



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Strona główna > Informacje dla hodowców drobiu

Informacje dla hodowców drobiu



20.01.2017

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;**
- 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest**

utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu



- *1 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (03.12.2016)
- *2 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (13.12.2016)
- *3 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (15.12.2016)
- *4 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (18.12.2016)
- *5 ognisko - gmina Przemyśl (powiat przemyski, województwo podkarpackie) – (18.12.2016)
- *6 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (20.12.2016)
- *7 ognisko - gmina Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (20.12.2016)
- *8 ognisko - Gmina Książ Wielki (powiat miechowski, województwo małopolskie) – (20.12.2016)
- *9 ognisko - Wielka Wieś (gmina Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie) – (22.12.2016)
- *10 ognisko - Borek (gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (23.12.2016)
- *11 ognisko - Maszewo (gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (23.12.2016)
- *12 ognisko - Czuszów (gmina Palecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie) – (23.12.2016)
- *13 ognisko - Karnin (gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (26.12.2016)
- *14 ognisko - Lubiszyn (gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (27.12.2016)
- *15 ognisko - Zagórzycy (gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie) – (27.12.2016)
- *16 ognisko - Stare Polichno (gmina Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (28.12.2016)
- *17 ognisko - Dąbrowa Tarnowska (gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski, województwo małopolskie) – (29.12.2016)
- *18 ognisko - Stare Polichno (gmina Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie) – (29.12.2016)



APEL do hodowców drobiu

**Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii**

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary

Do pobrania:

 _informacjadlahodowcowdrobiu.pdf [4]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/informacje-dla-hodowc%C3%B3w-drobiu?date=2025-06>

Odnosiniki

[1]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/ptasia_grypa/zasady_w_celu_ochrony_przez_hpai.jpg?309

[2]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/ptasia_grypa/ogniska_wysocy_zjadliwej_grypy_ptakow_u_drob

[3] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/ptasia_grypa/apel.jpg?295

[4] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/_informacjadlahodowcowdrobiu.pdf